

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад общеразвивающего вида №2 «Сказка»

с.Большесидоровское, Красногвардейский район, Республика Адыгея

385324 РА, Красногвардейский район, с.Большесидоровское, ул.Советская 41

Тел: 8-87778-5-74-01, E-mail: tanya.cherkasova2016@yandex.ru

УТВЕРЖДЕНО

Заведующая: Аскарлова Т.М.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель профсоюза:

Болгова Л.А.

приказом МБДОУ «Детский сад №2 «Сказка»

от 14.02.2022 №

Инструкция по охране труда

кастелянши

МБДОУ Детский сад № 2

ИОТ-04-175-22

Заведующая МБДОУ № 2 «Детский сад № 2 «Сказка»

Аскарова Т.М.

Заместитель заведующей по АХГЧ

Наумова М.В.

1.1. К работе кастеляншей допускаются лица, соответствующие требованиям профессионального стандарта «Педагог (воспитатель)», прошедшие вводный

и первичный инструктажи по охране труда, противопожарный инструктаж, медицинский осмотр и не имеющие ограничений на работу в образовательных организациях и противопоказаний к работе по состоянию здоровья.

1.2. Работник обязан соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ Детский сад № 2 (далее — детский сад), соблюдать режим рабочего времени и времени отдыха при выполнении трудовой функции в соответствии с правилами трудового распорядка, условиями трудового договора.

1.3. Во время работы на работника могут воздействовать следующие производственные факторы: физические (опасное напряжение в электрической сети). Факторы признаются вредными, если это подтверждено результатами специальной оценки условий труда.

Перечень профессиональных рисков и опасностей:

нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности рабочего места, при длительной работе с документами;

поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим частям электрооборудования и электроприборов, кабелям питания с нарушенной изоляцией (при включении или выключении электроприборов и (или) освещения в помещении);

поражение электрическим током при отсутствии заземления;

высокая плотность эпидемиологических контактов;

статические нагрузки при незначительной общей мышечной двигательной нагрузке;

физические перегрузки из-за длительного нахождения в неудобном рабочем положении.

1.4. Работник должен иметь и использовать при работе средства индивидуальной защиты и санитарную одежду: халат, передник хлопчатобумажный и косынка или колпак.

1.5. В случае травмирования или неисправности оборудования или приспособлений работник должен уведомить непосредственного руководителя или заместителя заведующего по АХЧ любым доступным способом в ближайшее время.

1.6. В целях соблюдения правил личной гигиены работник обязан:

оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в специально предназначенных для этого местах;

тщательно мыть руки и насухо вытирать их после соприкосновения с загрязненными предметами, перед началом работы, после посещения туалета, перед приемом пищи;

не допускать приема пищи в местах, не предназначенных для этих целей.

При выполнении трудовой функции работник обязан соблюдать требования СП 2.4.3648-20, СанПин 1.2.3685-21, СП 3.1/2.4.3598-20.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Перед началом работы работнику нужно переодеться в специальную одежду, застегнуть все пуговицы (завязать завязки), не допуская свисающих концов одежды. Надеть обувь на низком каблуке, на резиновой или микропористой подошве. Убрать волосы, перед принятием смены тщательно вымыть руки.

2.2. Порядок подготовки рабочего места кастелянши:

проверить санитарно-гигиеническое состояние помещений — чистоту, температуру и влажность воздуха;

включить освещение и убедиться в исправности электрооборудования: светильники должны быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру; коммутационные коробки должны быть закрыты крышками; корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов;

убедиться в исправном состоянии оборудования и приборов;

проверить наличие аптечки первой помощи;

убрать с поверхностей все предметы, которые могут помешать работе, а также острые, бьющиеся или иные травмоопасные предметы;

проверить надежность крепления стеллажей;

проверить достаточность освещенности рабочего места. При недостаточной освещенности необходимо организовать местное освещение. Светильники расположить так, чтобы при работе источник света не слепил глаза как самому работающему, так и окружающим.

2.3. Порядок осмотра работником и подготовки средств индивидуальной защиты перед началом их использования:

осмотреть средства индивидуальной защиты на предмет разрывов и повреждений;

при наличии разрывов и повреждений заменить средства защиты на аналогичные без повреждений.

2.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента:

убедиться внешним осмотром в отсутствии механических повреждений шнуров электропитания оборудования;

убедиться в исправном состоянии оборудования: отсутствии посторонних звуков и запахов при работе, механических повреждений, наличии гладкой поверхности без повреждений и заусенцев.

2.5. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках работник обязан сообщить своему непосредственному руководителю или заместителю заведующего по АХЧ и приступить к работе только после их устранения.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Работник обязан применять следующие способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, приспособлений и инструментов:

соблюдать порядок в помещениях, не загромождать рабочее место, поверхности и выходы из помещения;

с осторожностью использовать материалы, приспособления и подручные средства: не кидать их, не класть на край стола, подоконник и пол. После использования класть на отведенные для них места. Не ставить тяжелые предметы на незакрепленные шкафы;

при использовании приспособлений и оборудования следовать требованиям инструкции по охране труда при работе с соответствующим оборудованием;

не прикасаться к оголенным электропроводам и не выполнять какие-либо ремонтно-восстановительные работы самостоятельно.

не допускать присутствия посторонних лиц в помещениях и не отвлекаться на посторонние занятия;

не оставлять без присмотра включенные нагревательные приборы;

при применении режущих и колющих инструментов, в том числе ножниц, следует брать их только за ручки, не направляя заостренные части на себя и на обучающихся, класть предметы на рабочее место заостренными концами от себя;

соблюдать нормы предельно допустимых нагрузок при переноске тяжестей при подъеме и перемещении тяжестей вручную;

укладывать белье, спецодежду, другие материалы на стеллажах аккуратно, чтобы они не упали.

следить, чтобы стеллажи для хранения белья, спецодежды, других материалов были прочными и надежно прикрепленными к стене, исключаящими их падение;

не пользоваться открытым огнем, электронагревательными приборами, не размещать спецодежду, белье, другие материалы на верхних полках стеллажей ближе 0,5 м от светильников.

3.2. Работник обязан следовать указаниям по безопасному содержанию рабочего места:

соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте;

при недостаточной освещенности рабочего места для дополнительного его освещения пользоваться настольной лампой;

не допускать наличия на рабочем месте посторонних вещей, в том числе посуды и столовых приборов вне приемов пищи, лекарств и иных медицинских изделий.

3.3. Работник обязан предпринимать действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций:

пользоваться при работе исправной электроаппаратурой;

соблюдать меры безопасности от поражения электрическим током: не подключать к электросети и не отключать от нее приборы мокрыми и влажными руками, не оставлять включенные в электросеть приборы без присмотра;

не располагать вблизи электрооборудования сосуды с водой;

при работе с использованием приборов и оборудования следовать требованиям инструкции по охране труда при работе с соответствующими приборами и оборудованием;

при передвижении по территории детского сада обращать внимание на неровности и скользкие места (особенно в зимний период года), остерегаться падения из-за поскользывания. Во избежание несчастных случаев ходить по сухой и чистой поверхности.

3.4. Работник обязан соблюдать требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников:

халат хлопчатобумажный застегивается на все пуговицы и должен полностью закрывать туловище, руки до запястья и колени;

не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие:

пожар, возгорание, задымление вследствие неисправности в работе электроприборов, оборудования, проводки;

неисправности мебели и приспособлений вследствие износа, порчи;

прорыв системы отопления, водоснабжения, канализации из-за износа труб;

террористический акт или угроза его совершения.

4.2. Процесс извещения руководителя о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случае:

немедленно сообщить о ситуации своему непосредственному руководителю или заместителю заведующего по АХЧ любым доступным способом;

в ближайшее время сообщить о ситуации заведующему детского сада устно или письменно;

для расследования несчастного случая сохранить обстановку на рабочем месте и состояние оборудования такими, какими они были во время происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии.

4.3. Действия при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

4.3.1. При возникновении пожара немедленно помочь эвакуировать детей из здания, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.3.2. При возникновении неисправности в работе электроприборов, оборудования (посторонний шум, искрение, запах гари), при обнаружении оголенных электропроводов, неисправных выключателей, штепсельных розеток, других возможных опасностей предупредить окружающих, немедленно отключить электрический прибор от электросети и сообщить о данной ситуации заместителю заведующего по АХЧ, а при отсутствии — иному должностному лицу детского сада. Работу можно продолжать только после устранения указанных обстоятельств.

4.3.3. При возникновении неисправностей мебели и приспособлений прекратить их использование, вызвать технический персонал и сообщить об этом своему непосредственному руководителю.

4.3.4. При аварии (прорыве) в системе отопления, водоснабжения и канализации в кабинете необходимо вывести обучающихся из помещения, оперативно сообщить о произошедшем заместителю заведующего по АХЧ.

4.3.5. В случае, если разбилась посуда или иные приборы из стекла, фарфора, не собирать их осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.

4.3.6. При возникновении террористических актов или угрозе их совершения действовать в соответствии с рекомендациями по безопасности при чрезвычайных ситуациях, действующими в детском саду.

4.3.7. При временном прекращении подачи электроэнергии отключить от электросети средства оргтехники и прочее электрооборудование.

4.4. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

4.4.1. При получении воспитанником травмы оказать пострадавшему первую помощь самостоятельно или с помощью медсестры, при необходимости вызвать скорую помощь по телефону 103, 112, отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом заведующему детским садом, родителям (законным представителям) воспитанника.

4.4.2. При несчастных случаях с другими работниками оказать пострадавшему первую помощь самостоятельно или с помощью медсестры, при необходимости вызвать скорую помощь по телефону 103, 112, сообщить о случившемся непосредственному руководителю.

4.4.3. При любом несчастном случае, предаварийной ситуации и ухудшении состояния своего здоровья воспитатель должен прекратить работу и известить о происшествии непосредственного руководителя или заместителя заведующего по АХЧ любым доступным способом.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. По окончании рабочей смены работник обязан:

отключить от электросети электрические приборы;

навести порядок на стеллажах, рабочем столе, вынести мусор;

проверить внешним осмотром исправность оборудования кладовой, убедиться в пожарной безопасности помещения;

выключить свет и закрыть помещение на замок.

5.2. Для соблюдения правил личной гигиены после работы работник обязан:

снять спецодежду и средства защиты, поместить ее в специально отведенное для этого место;

вымыть руки с мылом, при необходимости принять душ.

5.3. Обо всех недостатках, отмеченных во время работы, сообщить заместителю заведующего по АХЧ или заведующему детским садом.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

С инструкцией по охране труда кастелянши, утвержденной 14.02.2022 заведующим МБОУ Детский сад № 2, ознакомлены:

№	Ф. И. О	Должность	Дата	Подпись
1	М.П.Дробенко	Кастелянша	15 февраля 2022 года	

